



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA'LIM FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SO'G'LIQNI
SAQLASH VAZIRLIGI**

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI TERMIZ FILIALI



ANTENATAL PARVARISH

**Ilmiy-amaliy konferensiya
Materiallar To'plami**

TERMIZ 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ / НАЖМУТДИНОВА Д.К., ТАДЖИТДИНОВА К.Э.	1
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ КРОВИ В РАЗВИТИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА / КАМИЛОВА И. А., УМАРОВ А.Р.	2
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РУБЦА НА МАТКЕ ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ / Д.Р.САДИКОВА, Х.С.ЭРМАТОВА	3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ ПО ШКАЛЕ БЕКА У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА / Ф.А.ХАЙТБОЕВА, А.Х.КАРИМОВ	5
КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОЛИПА ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ / Д.Р.САДИКОВА, Д.Х.ИРНАЗАРОВА, Д.С.ХУЖАЕВА	6
RISK FACTORS FOR ENDOMETRIAL HYPERPLASIA WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE / KARIMOVA K.O., MAGZUMOVA N.M.	7
THE EFFECT OF REPRODUCTIVE HISTORY ON THE COURSE OF PREGNANCY / AKHTAMOVA M. N.	9
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПРЕГНАВИДАРНОМ ЭТАПЕ И В 1 ТРИМЕСТРЕ У ЖЕНЩИН С ВРТ И С ЕСТЕСТВЕННО НАСТУПИВШЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ / Д.Т.КАЮМОВА, Д.Т. ЯНГИБАЕВА, Ф.ТУРДИЕВА	11
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ АВО-ИММУНИЗИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ / Г.З.ЧОРИЕВА, Д.Р.САДИКОВА	13
THE EFFECT OF FERRITIN ON THE EFFECTIVENESS OF LABOR INDUCTION / D.Q.SALOXOVA, D.Y.YULDASHEVA	14
ADENOMIOZ RIVOJLANISHIDA TURMUSH TARZINING AHAMIYATI / D.Y.YULDASHEVA, D.AXMEDOVA	16
CHANOQ A'ZOLARI PROLAPSI MAVJUD AYOLLAR HAYOT SIFATINI BAHOLASH / D.A. GADOYEVA, D.K. NAJMUTDINOVA	17
ANTIFOSFOLIPID SINDROMIDA PERINATAL NATIJALAR / G.U.TURAYEVA, X.T.SHODIYEVA	18
QOG'ANOQ PARDANING MUDDATIDAN OLDIN YORILISHIDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA NEONATAL NATIJALARNING BASHORATLASH MEZONLARI / Z.R. ISKANDAROVA, D.Y. YULDASHEVA	20
HOMILADORLIKNI ERTA MUDDATLARIDA XROMOSOMA KASALLIKLARINI ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA USULLARINI BAHOLASH / U.A. JO'RAYEVA, F.A. ATAXODJAYEVA, G.A. AXMEDOVA	21
EVALUATION OF MODERN DIAGNOSTIC METHODS FOR CHROMOSOMAL DISORDERS IN EARLY PREGNANCY / U.A. JO'RAYEVA, F.A. ATAKHODJAEVA	22
EVALUATION OF THE PREVENTION OF PREECLAMPSIA IN EARLY PREGNANCY, TAKING INTO ACCOUNT RISK FACTORS / SH.O. KHALILOVA, I.A.KAMILOVA, N.I.PARVIZI	24
MONITORING PREGNANT INDIVIDUALS EXPERIENCING NAUSEA AND VOMITING UP TO 12 GESTATIONAL WEEK / L.I.KHIKMATULLAYEVA, D.Y. YULDASHEVA	25
GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK ASORATLARINING RIVOJLANISHIGA XAVF OMILLARINING TA'SIRINI O'RGANISH / M.A. SIDIKXODJAEVA, L.O. YANGIBOYEVA	27
YUVENIL DISMENORIYA RIVOJLANISHIDA XAVF SOLUVCHI OMILLAR / M.B. MUHAMMADOVA	28

HOMILADORLIKDA PLATSENTANING PAST JOYLASHUVI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARI / N.M.MAGZUMOVA, SH.U.NORQULOVA, G.A.AHMEDOVA	29
KESAR KESISHDAN KEYINGI VENOZ TROMBOEMBOLIK ASORATLAR PROFILAKTIKASI SIFATINI BAHOLASH / G.A.PO'LATOVA, M.A.SIDIKXODJAYEVA	30
SEMIZLIK MAVJUD BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING NATIJALAR / M.SH.QAMBAROVA, D.YU. YULDASHEVA, U.P.MAMADALIYEVA	32
NORMAL JOYLASHGAN YO'LDOSHNING BARVAQT KO'CHISHIDA XAVF OMILLARI / E.N.RAXMATOVA, X.T. SHODIYEVA	33
RISK OF DEVELOPING CERVICAL PATHOLOGY IN WOMEN USING COCS / U.I.TASHBAEVA, F.A. ATAKHODJAEVA	34
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ В АНАМНЕЗЕ ЭНДОМЕТРИТ / Ф.А. АТАХОДЖАЕВА, К.Т. ЯКУБОВА	36
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ КАК МАРКЕРЫ ДЕФИЦИТА ФЕРРИТИНА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ / Н.М.ЗОИТОВА, Д.Ю.ЮЛДАШЕВА	38
ФЕРРИТИН КАК ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МАРКЕР ДЕФИЦИТА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА С ГОМОЦИСТЕИНОМ / ЗОИТОВА Н.М., ЮЛДАШЕВА Д.Ю.	39
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИ-СЛИНГОВ, ПРИ СТЕРССОВОМ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ / А.Х.ИСОКОВА	40
ANALYSIS OF THE USE OF MINI-SLINGS FOR STRESS URINARY INCONTINENCE / A.X.ISOKOVA, N.I.PARVIZI	41
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С АНЕМИЕЙ М.И.ТОЛИБОВА, Д.Р.САДИКОВА / ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ	43
KESARCHA KESISH AMALIYOTIDAN KEYIN ENDOMETRIT RIVOJLANISH XAVF GURUHLARINI ANIQLASH VA ERTA TASHXIS QO'YISH / F.A. ATAXODJAEVA, X.R.XOLBOYEVA	44
PIYELONEFRIT BILAN KASALLANGAN HOMILADOR AYOLLARDAN TUG'ILADIGAN CHAQALOQLARDA NEONATAL ASORATLARNI O'RGANISH / S.AXROROVA	45
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ЭСТРОГЕНОВЫХ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ / Д.Ю.ЮЛДАШЕВА1, Д.Х.ИРНАЗАРОВА2	47
METABOLIK SINDROM FONIDA ODATLANGAN HOMILA TUSHISHI XAVFINI BAHOLASHDA INSULINREZISTENTLIK VA DISLIPIDEMIYANING STATISTIK AHAMIYATI / ATAXODJAEVA F.A., NABIYEVA R.M.	48
METABOLIK SINDROMLI AYOLLARDA ODATLANGAN HOMILA TUSHISHI RIVOJIDA OKSIDATIV STRESS VA YALLIG'LANISH MARKERLARINING AHAMIYATI / NABIYEVA R.M., ATAXODJAEVA F.A.	49
BACHADON ARTERIYASI PULSATSION INDEKSINI ANIQLASH ORQALI PREEKLAMPSIYA KELIB CHIQISHINI BASHORATLASH. XAMDAMOV I.F. / KAMILOVA I.A.	50
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОМЫ ВЛАГАЛИЩА НА РИСК ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ И НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ КАРИМОВА М.Х. / ПАХОМОВА Ж.Е.	52
ROBSON CLASSIFICATION FOR CAESAREAN SECTION. NABIJONOVA G.M. / KAMILOVA I.A.	53
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ВЛАГАЛИЩА И ПРОМЕЖНОСТИ РУСТАМОВА М.Н. / КАЮМОВА Д.Т.	54

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ КРОВИ В РАЗВИТИИ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА

КАМИЛОВА И. А. / УМАРОВ А.Р.55

“ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРОГЕСТЕРОНОТЕРАПИИ ПРИ УГРОЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ”

ШАРИПОВА Д.Ш. / КАМИЛОВА И.А.57

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ НЕВЫНАШИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ

ЮНУСАЛИЕВА Д.А. / САДЫКОВА Д.Р.58

ЕКТОРИК ХОМИЛАДОРЛИК ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА КЛИНИК КЕЧИШИНИ О’РГАНИШ / TINCHLIKOVA S.SH., KAYUMOVA D.T.59

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДО 21 НЕДЕЛИ ГЕСТАЦИИ / АЛИЕВА М.Б., КАРИМОВ А.Х.60

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ФАКТОРАМИ РИСКА НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. / ДЖУРАЕВА Г.Т., НАЖМУТДИНОВА Д.К., МАМАТКУЛОВ Б.М.62

ПРЕЭКЛАМПСИЯДА БИОКИМЕВИЙ МАРКЁРЛАР / АСХАНОВА ГУЛИДА БОХОДИРОВНА, АХМЕДОВ ФАРХОД ҚАХРАМОНОВИЧ64

ПРЕЭКЛАМПСИЯ ХАВФИ, МУАММОНИ ЎРГАНИШ / НЕГМАТШАЕВА МУБИНА СИНОБЕК КИЗИ, НЕГМАТШАЕВА ХАБИБА НАБИЕВНА65

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ / АХМАДАЛИЕВА НИГОРА ЖУРАХОН КИЗИ, АХМЕДОВ ФАРХОД КАХРАМОНОВИЧ, АХМАДЖОНОВА ГУЛНОЗА МУРОДОВНА65

КОАГУЛОПАТИЯ БИЛАН АСОРАТЛАНГАН ТУГРУҚДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИ ХОЛАТИ / УЛЖАБАЕВ ЖАВЛОН АБДУҒАНИ ЎҒЛИ, АХМАДЖОНОВА ГУЛНОЗА МУРОДОВНА67

НOMILADORLIKDA ASORATLANGAN MIOPİYANING YUQORI DARAJASIDA TO’R PARDADA KOMBINIRLANGAN DAVO MUOLAJALARI. PERIFERIK CHEGARALAB OLUVCHI LAZER KOAGULYATSIYA MUOLAJASI / QOSIMOVA HAYOTXON RUSTAM QIZI67

НOMILADORLIKDA COVID-19 INFEKSIYASINING TA’SIRI VA UNING ONA VA НOMILA SALOMATLIGIGA BO’LGAN XAVFLARI / SAFAROVA XURSHIDA FAYZULLA QIZI69

SON CHURRASINI ERTA TASHXISLASH VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH / SAGIRAYEV N.J., KARIMOVA Z.X., ISHKARAYEV SH.SH.70

“АНТЕНАТАЛ ПАРВАРИШДА ЗАМОНАВИЙ СИМУЛЯЦИОН ТАЪЛИМНИНГ АҲАМИЯТИ”.

АЛЛАМУРАТОВА У.Д¹, ХАМИДОВА М.С².71

ЎЗБЕКИСТОН, СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ҲОМИЛАДОРЛАРДА ФЕТО-ПЛАЦЕНТАР ДИСФУНКЦИЯ МУАММОСИНИНГ САБАБ ВА ОҚИБАТЛАРИ.

ЖЎРАЕВА Д.М

СУРХАНДАРЁ ВИЛОЯТИ ТЕРМИЗ ТУМАНИ “ОҚТОШ” КЛИНИКАСИ72

BACHADON CHANDIG’I HOLATINI BAHOLASHDA KLINIK – IMMUNOLOGIK VA UTT PREDIKTORLARI ASOSIDA ISH OLIV BORISH / SOATOVA N.A., MAGZUMOVA N.M., MUSAXODJAYEVA D.A.76

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С КОРПОРАЛЬНЫМ РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ. / ЖОМГИРОВА ОЗОДА СҮЮН КИЗИ77

ТУҒРУҚДАН СЎНГ ҚОН КЕТИШЛАРИГА ЮҚОРИ ХАВФЛИ ГУРУХДАГИ ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРНИНГ
ЦИТОКИН ПРОФИЛИНИ БАҲОЛАШ / УМИРОВА М.А., КАРИМОВА Н.Н., РУСТАМОВА М.У.
.....78

ПЕРИМЕНОПАУЗА КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ / УРОЛОВА С.С79

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФЕТОПЛАЦЕНТАР ДИСФУНКЦИЯ МАВЖУД АЁЛЛАРДА
ГОРМОНАЛ ВА ИММУНОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ХУСУСИЯТЛАРИ

Холова З.Б., Шукуров Ф.И.81

ФПЕ аниқланган II босқичида 25 % ҳолатда асоратсиз туғруқлар кузатишган. **67% ҳолатда** III босқичга ўтган. **23 %** ҳолатда ҳомила она қорнида ўсишининг чегараланиши синдроми юзага чиққан.

Резюме: (Хулосалар ва таклифлар)

Юқоридаги статистик таҳлиллардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосалар ва таклифлар берамиз.

1. Ҳомиладор аёллардаги учрайдиган соматик касалликларни ўз вақтида диагностика қилиш ва кўрсатмасига кўра тор мутахассислар билан ҳамкорликда доимий кузатув олиб бориш керак.
2. Ўзбекистон Республикаси ССВ томонидан қайта ишлаб чиқилган **санаси ва тўлиқ номи** “Ҳомиладорликни сунъий тўхтатиш” стандартига мос равишда абсолют мониторинги бўлган патологияларда ўз вақтида ҳомиладорликни тўхтатиш зарур.
3. Акушерлик патологияларда энг кўп учрайдиган гипертензив ҳолатларнинг асорати ФПЕ ни эрта диагностика қилиш мақсадида скрининг хоналарида текширувни йўлга қўйиш. (Тестовой скрининг преэклампсии)
4. Даволаш усуллари кўриб чиқиб мукамаллаштириш зарур.

BACHADON CHANDIG‘I HOLATINI BAHOLASHDA KLINIK – IMMUNOLOGIK VA UTT PREDIKTORLARI ASOSIDA ISH OLIB BORISH

Soatova N.A., Magzumova N.M., Musaxodjayeva D.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Oilaviy tibbiyotda akusherlik va ginekologiya kafedrası

Dolzarbli: Bachadoni operatsiya qilingan ayollar kontingentining ko‘payishi, shuningdek, bachadonda rekonstruktiv – a‘zolari saqlab qoluvchi operatsiyalarni bajarish zamonaviy akusherlikda yangi yo‘nalish – operatsiya qilingan bachadonli ayollarda homiladorlik va tug‘ruqni olib borishni yaratadi. Hozirgi vaqtda kesarcha kesish (KK) operatsiyasi 15 – 20% hollarda amalga oshirilmoqda, shu sababli surunkali yallig‘lanishning shakllanishi muammosiga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: Tabiiy tug‘ruq yo‘llari orqali mumkin bo‘lgan tug‘ruq uchun oldingi kesarcha kesishdan keyin bachadon chandig‘ining holatini baholash samaradorligini oshirish.

Material va metodlar: Oldingi kesarcha kesish operatsiyasidan keyin bachadonida chandig‘i bo‘lgan 18 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lgan 90 nafar homilador ayol tekshirildi:

Siydik ajratish tizimi kasalliklari orasida (sistit, gestatsion piyelonefrit) asosiy guruhdagi bemorlarda 15,0%, nazorat guruhida 10% ayollarda kuzatilgan. Yengil va o‘rta darajadagi kamqonlik tekshirilayotgan homiladorlar guruhida mos ravishda 65 va 40% da kuzatilgan.

Guruhlarda endokrin tizimi kasalliklarini tahlil qilish chastotada sezilarli farqlarni aniqlamadi, ammo asosiy guruhda qalqonsimon bez patologiyasi biroz ko‘proq uchradi (10 – 15%).

Hulosa: Shunday qilib, bachadonida chandig‘i bo‘lgan bemorlarda homiladorlikning kechishi homiladorlikning turli muddatlarida homila tushish xavfi, fetoplatsentar disfunktsiya kabi asoratlarning rivojlanishining yuqori chastotasi bilan birga kechadi, bu esa bachadonida chandig‘i bo‘lgan bemorlarda homiladorlik va tug‘ruq natijalarini yaxshilash uchun terapiya o‘tkazishni talab qiladi.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С КОРПОРАЛЬНЫМ РУБЦОМ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ.

Жомгирова Озода Суюн кизи

Магистр 1-курса направления Акушерства-гинекологии
Ташкентской Медицинской Академии Термезского филиала

<https://orcid.org/0009-0004-0535-549X>

Актуальность.

Частота кесарева сечения (КС) продолжает расти и достигает 40–50 % в крупных перинатальных центрах стран СНГ, в частности и Узбекистана. Особую клиническую значимость представляет корпоральное КС, которое, хотя и выполняется по строгим показаниям, сопряжено с повышенными рисками для последующих беременностей, включая угрозу прерывания, плацентарную недостаточность и разрыв матки по рубцу.

Цель исследования.

Изучить клинико-анамнестические особенности течения беременности и родов у пациенток с корпоральным рубцом на матке после операции кесарева сечения.

Материалы и методы.

Проведено ретроспективное когортное исследование 55 беременных женщин, разделённых на две группы: основную (n = 23) — с корпоральным рубцом, и группу сравнения (n = 32) — с рубцом в нижнем сегменте. Проанализированы анамнестические, клинические данные и результаты ультразвукового мониторинга. Статистическая обработка включала методы χ^2 , Манна–Уитни и корреляционный анализ Спирмена.

Результаты.

Пациентки с корпоральным рубцом имели более высокий паритет, чаще в анамнезе