



ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

Перспективы и инновации в челюстно-лицевой хирургии. Решения молодых ученых

Ташкент

10 февраля 2023 года

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Международной научно-практической конференции
«Перспективы и инновации в челюстно-лицевой хирургии.
Решения молодых ученых»

10 февраля 2023 года
Ташкент

4. Шомуродов К. Э., Исхакова З. Ш. Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с применением современных перевязочных средств //Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р.–Дніпро, 2020.–Т. 2.–611 с. – 2022. – С. 564.
5. Шукпаров А. Б., Шомуродов К. Э., Мирхусанова Р. С. Принципы направленной костной регенерации: критические предоперационные факторы и критерии успеха //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-13.

ХОНДРОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА И ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: МРТ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ.

Абдуллаева Л.Ш., Полатова Д.Ш.

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт

lobarabdullayeva92@gmail.com

Абстракт. Хондромы — редкие доброкачественные опухоли хрящевого происхождения. Хотя хондрома челюсти встречается крайне редко, обычно поражаются передняя часть верхней челюсти, мышелок и венечный отросток. Хондрома – это безболезненная, медленно растущая опухоль, вызывающая разрушение и отслоение зубов. На рентгенограмме опухоль выглядит как кистоподобное образование, при этом некоторые из них имеют склеротический характер. Границы обычно плохо очерчены. Нерегулярные кальцификации могут визуализироваться, и тогда это уже носит название - остеохондрома. **Материал и метод.** Случай из практики: пациент с резецированной и гистологически подтвержденной хондромой основания черепа и верхней челюсти. 67-летняя женщина поступила в клинику Ташкентского государственного стоматологического института с отеком и затрудненным дыханием. При МРТ исследование было выявлено огромное образование мягких тканей основания черепа и верхней челюсти. Клинико-патологические и рентгенологические особенности исследовали также с помощью компьютерной томографии (КТ). **Обсуждение и заключение.** Хондромиксоидная фиброма (ХМФ) — редкая доброкачественная хрящевая опухоль, часто встречающаяся в метафизах проксимального отдела большеберцовой кости, проксимального и дистального отделов бедра и мелких костей стопы.

Дифференциальный диагноз широк и включает простую или аневризмальную костную кисту, гигантоклеточную опухоль, неоссифицирующую фиброму, фиброзную дисплазию, энхондрому, хондробластому, эозинофильную гранулему и фиброзный кортикальный дефект. Наш случай демонстрирует редкое явление в верхнечелюстной пазухе: хондромиксоидная фиброма с назальной, крыловидной и орбитальной инфильтрацией. При диагностике внутричерепной хондрокитарной опухоли важно отличить ее от энхондромы и хондросаркомы. МРТ обеспечивает детальную оценку объемных образований мягких тканей черепно-лицевой области, в то время как КТ предлагает превосходный анализ вовлечения костных структур. Настоящий случай подчеркивает важность МРТ в диагностике новообразований мягких тканей в черепно-лицевой области.

Список литературы

1. Khatamov E. B., Shomurodov K. E. CURRENT VIEWS ON THE TREATMENT OF FACIAL FRACTURES ACCOMPANIED BY TRIGEMINAL NERVE DAMAGE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 93-100.
2. Дадамов А. Онкология в стоматологии: интеграция, специализация и специальность, реальность и перспективы //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 251-255.
3. Дадамов А., Иванова Н. Цитодиагностика новообразований кожи лица и слизистой полости рта //Stomatologiya. – 2010. – Т. 1. – №. 1-2 (41-42). – С. 140-144.
4. Дадамов А. Д., Аметов Р. Р., Атакулова Н. А. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА //ББК: 56.65 я 43 С 56. – С. 58.
5. Khatamov E. B., Shomurodov K. E. CURRENT VIEWS ON THE TREATMENT OF FACIAL FRACTURES ACCOMPANIED BY TRIGEMINAL NERVE DAMAGE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 93-100.