



Москва, 17–20 января, 2023

Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское общество акушеров-гинекологов (РОАГ)
Общество по репродуктивной медицине и хирургии (ОРМХ)
Российская ассоциация эндометриоза (РАЭ)
Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Moscow, January 17–20, 2023

The Ministry of Health of Russia
National Medical Research Center
for Obstetrics, Gynecology and Perinatology
named after Academician V.I. Kulakov
of the Ministry of Health of Russia
Russian Society of Obstetricians and Gynecologists
Society of Reproductive Medicine and Surgery
Russian Association of Endometriosis
Congress operator MEDI Expo LLC

XVI Международный конгресс ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

XVI International Congress
ON REPRODUCTIVE MEDICINE

МАТЕРИАЛЫ

Материалы конгресса
«XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ»
М., 2023 – 320 с.

Materials of Congress "XIV INTERNATIONAL
CONGRESS ON REPRODUCTIVE MEDICINE"

ПОД РЕДАКЦИЕЙ:

академика РАН, д.м.н., профессора
СУХИХ Г.Г.

академика РАН, д.м.н., профессора
АДАМЯН Л.В.

EDITED BY:

Academician of RAS, professor
SUKHIKH G.G.

Academician of RAS, professor
ADAMYAN L.V.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Адамян Л.В.
Яроцкая Е.Л.

EDITORIAL BOARD

Adamyan L.V.
Yarotskaya E.L.

В материалах конгресса представлены данные о применении новых технологий в диагностике, лечении и мониторинге заболеваний органов репродуктивной системы. Рассмотрены современные возможности применения методов визуализации, эндоскопии, биохимических, генетических маркеров в диагностике гинекологических заболеваний. Отражены принципы эндоскопического лечения всех видов гинекологической патологии, в том числе при доброкачественных и злокачественных заболеваниях, аномалиях развития органов репродуктивной системы девочек-подростков, женщин репродуктивного возраста, с применением минимально инвазивных методик. Представлены современные данные об особенностях тактики ведения физиологической и осложненной беременности. Предложены различные подходы к решению проблем невынашивания беременности и вопросов бесплодия. Изложены новые данные о применении современных технологии в программах вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках конгресса освещены актуальные вопросы предупреждения и возможности консервативных и оперативных методов коррекции возрастных изменений репродуктивной системы пар зрелого возраста.

Для врачей – акушер-гинекологов, хирургов, урологов, онкологов, научных сотрудников, преподавателей медицинских учебных заведений.

ISBN 978-5-906484-69-7

© «МЕДИ Экспо», 2023

2. Показатель психического здоровья достоверно ниже у родильниц после кесарева сечения на фоне коронавирусной инфекции SARS CO-V-2, что свидетельствует о наличии у них депрессивных тревожных переживаний (переживания за исход болезни, за будущее ребенка).

3. Таким образом, задачей психотерапевтов и лечащих врачей является реабилитация женщин, после оперативного родоразрешения и родов на фоне коронавирусной инфекции SARS CO-V-2.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В публикации проведен анализ особенностей течения послеродового периода у 60 женщин, госпитализированных в УЗ «6 Городская клиническая больница» г. Минска по поводу коронавирусной инфекции SARS CoV-2 в апреле 2020 -феврале 2022г. Авторами изучены качества жизни родильниц на фоне коронавирусной инфекции SARS CoV-2 с использованием стандартного опросника SF – 36, разработанный John E. Ware в Институте здоровья США (Thea Health Institute, New England Medical Center, Boston, Massachusetts).

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

The publication analyzes the features of the course of the postpartum period in 60 women hospitalized in the 6th City Clinical Hospital of Minsk for SARS CoV-2 coronavirus infection in April 2020-February 2022. The authors studied the quality of life of puerperas against the background of SARS CoV-2 coronavirus infection using the standard SF-36 questionnaire developed by John E. Ware at the US Health Institute (Thea Health Institute, New England Medical Center, Boston, Massachusetts).

ОЦЕНКА ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ С COVID 19 ASSESSMENT OF FETAL ECHOCARDIOGRAPHY DURING PREGNANCY WITH COVID 19

Палванова С.А., Каримов А.Х.
S.A.Palvanova, A.X. Karimov,

Хорезмский Областной Перинатальный Центр, Ташкентская медицинская академия
Perinatal Center of Khorezm region, Tashkent Medical Academy. Department of Obstetrics
and Gynecology №2.

Цель исследований.

Определить долгосрочные последствия инфекции SARS-CoV-2 для сердца плода у беременных женщин, выздоровевших от COVID-19 средней степени тяжести, с помощью эхокардиографии плода.

Материал и методы исследований. Тридцать шесть беременных женщин, выздоровевших от COVID-19 средней степени тяжести через 4 недели после подтверждения инфекции, сравнивали с 45 гестационными и материнскими контрольными группами того же возраста по демографическим особенностям сердца плода, морфологическим показателям (индекс сферичности, кардиоторакальный индекс, соотношение) и функциональные (индекс работоспособности миокарда, митральный E/A, трехстворчатый E/A, систолическая экскурсия в плоскости митрального и трехстворчатого кольца) параметры.

Исследование проведено на базе Хорезмского Областного Перинатального Центра. В работе описаны фетоплацентарная недостаточность, компенсированная хроническая гипоксия плода,



функциональная кардиопатия во 2 и 3 триместре беременности, с заключительным диагнозом: COVID-19 лёгкой и средней степени тяжести течения

Результаты исследований. Одной из существенных причин фетоплацентарной дисфункции является инфекционный фактор. Частота развития фетоплацентарной дисфункции у беременных с COVID-19 составляет до 50%. Фетоплацентарная дисфункция и, как следствие, хроническая внутриутробная гипоксия плода являются одной из значимых проблем современного перинатального акушерства

С помощью Эхокардиография плода своевременно выявляли анатомические изменения в сердце плода, а также функциональное состояние крупных сосудов и перикарда: увеличение толщины стенок или расширение желудочков, а также предсердий, сократимость желудочков, наличие тромбов или жидкости в области перикарда, образование опухолей. Нами определены степени риска патологии сердца плода. Различий в демографических характеристиках между группами не было. Морфологические параметры сердца плода оказались сходными между двумя группами. При сравнении функциональной оценки сердечной деятельности плода в двух группах было обнаружено, что только результаты митрального отношения E/A оказались статистически значимыми.

Выводы – Сердце плода, не подвергается негативному влиянию COVID-19 после выздоровления от умеренной инфекции. Эти результаты о влиянии SARS-CoV-2 на плод могут улучшить наши ограниченные знания о полезности Эхокардиография плода у беременных женщин, выздоровевших от COVID-19

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме. Внедрено и изучено с помощью эхокардиографии состояние сердца плода у 36 беременных во время получения лечения COVID – 19 во 2 и 3 триместрах. Определены группы риска и тактика ведения в зависимости от степени тяжести патологии сердца плода

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Summary. The state of the fetal heart was introduced and studied using echocardiography in 36 pregnant women while receiving treatment for COVID – 19 in the 2nd and 3rd trimesters. Risk groups and management tactics were determined depending on the severity of fetal heart pathology.



- 119** **СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ (РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**
COMPARISON OF THE RESULTS OF MORPHOLOGICAL METHODS IN HPV-ASSOCIATED DISEASES OF THE CERVIX (RETROSPECTIVE STUDY)
Назарова Н.М., Асатурова А.В., Стародубцева Н.Л., Довлетханова Э.Р.,
Абакарова П.Р., Мгерян А.Н., Рамазанова Л.К., Алиева Л.Э., Шешко П.Л.
Nazarova N.M., Asaturova A.V., Starodubtseva N.L., Dovletkhanova E.R.,
Abakarova P.R., Mgeryan A.N., Ramazanova L.K., Alieva L.E., Sheshko P.L.
- 121** **РОЛЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРЕДРАКОВЫХ СОСТОЯНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ**
THE ROLE OF THE RAPID TEST IN THE EARLY DIAGNOSIS OF PRECANCER CERVICAL CONDITIONS
Нигматова Г.М.
Nigmatova G.M.
- 122** **ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У РОДИЛЬНИЦ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ SARS CO-V-2**
FEATURES OF THE COURSE OF THE POSTPARTUM PERIOD IN PUERPERAS WITH SARS CO-V-2 CORONAVIRUS INFECTION
Никитина Е.В., Васильева Л.Н., Лобачевская О.С.
Nikitina E.V., Vasilyeva L.N., Lobachevskaya O.S.
- 123** **ОЦЕНКА ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ С COVID 19**
ASSESSMENT OF FETAL ECHOCARDIOGRAPHY DURING PREGNANCY WITH COVID 19
Палванова С.А., Каримов А.Х.
S.A.Palvanova, A.X. Karimov,
- 125** **КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И КОМОРБИДНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ**
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CLINICAL CHARACTERISTICS AND COMORBID STATUS OF PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS
Пронина В.А., Чернуха Г.Е.
Pronina V.A., Chernukha G.E.
- 127** **РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ СИГНАЛЬНОГО ПУТИ TP53 У ПАЦИЕНТОК С МАТОЧНОЙ ФОРМОЙ БЕСПЛОДИЯ**
THE ROLE OF DETERMINING THE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF THE GENES OF THE TP53 SIGNALING PATHWAY IN PATIENTS WITH UTERINE INFERTILITY
Путило А.О.¹, Джибладзе Т.А.¹, Позднякова Н.В.²,
Григорцевич Н.Ю.², Свидинская Е.А.¹
Putilo A.O.¹, Dzhibladze T.A.¹, Pozdnyakova N.V.²,
Grygortsevich N.Yu.², Svidinskaya E.A.¹
- 129** **ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ РЕЗУС ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ**
HEMODYNAMIC CHANGES IN THE UTERINE-PLACENTAL CIRCULATION IN RH-NEGATIVE PREGNANCY
Саттарова К.А., Бабаджанова Г.С., Нуриллоева Ш.
Sattarova K.A., Babadjanova G.S., Nurilloeva Sh.