



STOMATOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARIGA ZAMONAVIY YONDASHUV

nomli xalqaro ishtirokidagi
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLAR TO'PLAMI

23-24-aprel 2024-yil, Buxoro



STOMATOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARIGA ZAMONAVIY YONDASHUV

**NOMLI XALQARO ISHTIROKIDAGI
ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

materiallar to'plami

23-24- aprel 2024-yil

Buxoro-2024

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ

Камилов Хайдар Пазирович, Саидова Нилуфар Ахроровна

*Ташкентский государственный стоматологический
институт, Узбекистан*

В данной статье рассматриваются новые подходы к диагностике деминерализации твёрдых тканей зубов у беременных женщин в первом триместре. Исследование акцентирует внимание на важности раннего выявления и профилактики прогрессирующего кариеса в данной категории пациентов, учитывая изменения иммунологического состава ротовой жидкости и специфические условия, связанные с беременностью и токсикозом.

Беременность является периодом значительных физиологических изменений в организме женщины, влияющих на состояние различных систем, включая стоматологическое здоровье. Деминерализация твёрдых тканей зубов во время беременности может прогрессировать быстрее из-за изменений в питании, гормонального фона и иммунологических реакций. Разработка эффективных методов диагностики для раннего выявления данного состояния имеет важное значение для профилактики и лечения.

Исследование базируется на анализе иммунологического состава ротовой жидкости, изменения рН и концентрации кальция в слюне, а также применении современных визуализационных технологий, таких как оптическая когерентная томография (ОКТ) и цифровая рентгенография, для оценки степени деминерализации.

Были идентифицированы специфические биомаркеры в составе ротовой жидкости, коррелирующие с начальными стадиями деминерализации твёрдых тканей зубов у беременных. Оптическая когерентная томография показала высокую чувствительность в выявлении микроскопических изменений в структуре эмали, предшествующих развитию кариеса.

Результаты подчеркивают значимость комплексного подхода к диагностике, включающего анализ биохимических параметров слюны

и применение передовых технологий визуализации. Такой подход позволяет не только точно диагностировать начальные стадии деминерализации, но и оценить риск развития кариеса, что особенно важно для беременных женщин из-за повышенной восприимчивости к стоматологическим заболеваниям в этот период.

Разработанные методы диагностики могут значительно улучшить раннее выявление и профилактику деминерализации твёрдых тканей зубов у беременных, минимизируя риск развития прогрессирующего кариеса. Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать интеграции новых диагностических подходов в клиническую практику, улучшая стоматологическое здоровье беременных женщин.

СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ

Наврузова Л. Х.

*Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино, Узбекистан*

Во всем мире болезни эндокринной системы всё чаще привлекают внимание врачей стоматологов, так как при осмотре полости рта выявляются первые признаки заболевания - сухость, жжение слизистой оболочки полости рта, потеря нитевидных сосочков языка, жажда.

Эндокринные заболевания могут быть связаны с генетически обусловленными аномалиями, воспалительными и опухолевыми процессами в организме, расстройствами системы иммунитета, травмами, нарушениями кровоснабжения, поражениями различных отделов нервной системы, нарушением тканевой чувствительности к гормонам. Выпадение какого-либо из компонентов гормональной регуляции из общей системы нарушает единую цепь функциональной системы организма и приводит к развитию различных патологических состояний. Патология эндокринной системы выражается заболеваниями и патологическими состояниями, в основе которых лежат гиперфункция, гипофункция и дисфункция желез внутренней секреции. Изменение функции желез внутренней системы

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Курбанова.Н.И.	77
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА. Казакова Нозима Нодировна	82
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ. Камиллов Хайдар Пазирович, Саидова Нилуфар Ахроровна ...	85
СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ. Наврузова Л. Х.	86
ЧАСТОТА ХРОНИЧЕСКОГО ДИФФУЗНОГО ПАРОДОНТИТА ИЗ-ЗА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН С РАКОМ ГРУДИ. Нурова Шохсанам Норпулатовна	90
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ. Петриченко А.А. ¹ , Ермолаева Л.А. ² , Чибисова М.А. ³ , Затонова Л.В. ¹	93
СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТНИ ОШҚОЗОН - ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИКЛАРИ КЕЧИШИ ФОНИДА ДАВОЛАШДА ПРОПОЛИС НАСТОЙКАСИНИНГ АҲАМИЯТИ. Раджабова Азизаханум Фармановна	97
РЕВМАТОИДЛИ АРТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИҒИ ҲОЛАТИНИНГ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ. Рахимов Ш.Ш., Идиев Г.Э.	98
ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА 17А И АНТИТЕЛ К ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗЕ ПРИ ГЕНЕРОЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЁСШИХ COVID 19. Тураева Ф.А. ¹ , Иноятлов А.Ш. ¹ , Файзуллаева Н.Я. ²	101
ИССЛЕДОВАНИЯ ДО КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА. Усманова Д.Р. ¹ , Шомуродов К.Э. ²	102
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ И НЕСЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ. Ходжаева Ш.Ш.	105
СРОКИ И ДИНАМИКА МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Афакова М.Ш., Муртазаев С.С.	108
БОЛАЛАРДА ОРТОДОНТИК ДАВОЖАРАЁНИДА КАТАРАЛ ГИНГИВИТНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ. Бободустов У.К., Саидов А.А.	109
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ: ОБОСНОВАНИЕ. Дорошенко Н.В., Кабанова А.А.	112
IMPACT OF HEARING LOSSES ON A CHILD'S EDUCATIONAL PROCESS. Dildora Taylakova Ibragimovna, Shakhinabonu Shirinova Bobirovna	114