



«Актуальные проблемы внутренних болезней, новый подход к лечению»

Сборник тезисов

Бухара, Узбекистан

5-6 марта

2024 год

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ АБУ АЛИ ИБН СИНО**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ
**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ, НОВЫЙ ПОДХОД К
ЛЕЧЕНИЮ»**

**КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕНА ПАМЯТИ Д.М.Н., ПРОФЕССОРА
ОРЗИЕВА ЗАВКИДДИНА МАНСУРОВИЧА**

5-6 марта, 2024 года



БУХАРА – 2024

СБОРНИК ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ, НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ»

Рецензенты:

Ш.Ж. Тешаев - ректор Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, д.м.н., профессор

Г.Ж. Жарылкасинова - проректор по учебной работе Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, д.м.н., профессор

М.Ж. Саноева – проректор по научным делам Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, д.м.н., профессор

М.Н. Бадритдинова – заведующая кафедрой Внутренних болезней Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, DSc, доцент

Ф.Э. Нурбоев – заведующий кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, DSc, доцент

М.Н. Исмамова – заведующая кафедрой Факультетской и госпитальной терапии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, PhD, доцент

Б.К. Бадриддинова – заведующая кафедрой Эндокринологии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино, PhD, доцент



ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ХОБЛ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ.

Саипова Д.С., Эгамбердиева Д. А., Рузметова И.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) одна из более распространенных заболеваний с высоким показателем смертности. Обострения ХОБЛ являются обычным явлением, и у 23% пациентов с подтвержденным спирометрией диагнозом ХОБЛ наблюдается более двух умеренных или тяжелых обострений в год, а у 14% пациентов более 3 обострений в год. Тревога и депрессия широко распространены у больных с ХОБЛ, хотя тяжесть психологических нарушений не связана с тяжестью заболевания легких, связь между тревогой и депрессией и плохим качеством жизни человека выше у пациентов с ХОБЛ с частыми обострениями.

Цель исследования. Изучение психоэмоционального состояние и депрессии у больных с ХОБЛ.

Материалы и методы. Исследование проводили в отделении пульмонологии ГУ «РСНПМЦТиМР» по поводу обострений ХОБЛ. В исследовании участвовали 79 пациентов с подтвержденным диагнозом ХОБЛ с показателем ОФВ1 менее 80% после применения бронходилататора. У всех пациентов определяли качество жизни по опроснику SF-36 (Short Form-36-Item Health Survey), где более высокие показатели указывают на более высокий уровень КЖ, а уровень депрессии определяли по опроснику HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), где по количеству баллов выявляли наличия и тяжести тревоги и депрессии. Оценки тяжести по HADS оценивали: 0-7 баллов норма; 8-10 баллов субклинические симптомы, 11-14 баллов клинически выраженная тревожность и депрессия. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от наличия предыдущих обострений. Так 66 (83,5%) пациентов составили основную группу, 13 пациентов контрольную группу.

Результаты исследования. При исследовании средний возраст составил $53,3 \pm 7,9$ лет, из них мужчины 44 (55,7%), а средний показатель ОФВ1 составил $52,2 \pm 16,7$ %. Среди пациентов 37 (46,8%) пациентов были курящие. При изучении качества жизни на момент госпитализации по опроснику SF-36 все пациенты имели низкие показатели качества жизни, но пациенты основной группы имели более низкие показатели физического функционирования и психологического компонента по сравнению с контрольной группы $29,6 \pm 2,78$ и $38,79 \pm 4,2$ баллов соответственно. Изучение данных опросника HADS имеют клинически выраженные симптомы тревожности и депрессии, средние показатели всех пациентов составило $9,5 \pm 4,6$ и $7,0 \pm 3,8$ баллов соответственно. Показатели основной группы по шкале тревожности составило $8,5 \pm 3,4$, а по шкале депрессии $7,45 \pm 3,8$ баллов, а показатели контрольной группы $9,47 \pm 3,6$ и $5,58 \pm 2,4$ баллов соответственно.

Вывод. Все пациенты с ХОБЛ имеют низкие показатели как физической активности, так и психологического статуса. Более детальное изучение психологического статуса показывает о наличии как тревожности, так и депрессии у пациентов с ХОБЛ. При этом наличие предыдущих обострений указывает на более выраженные нарушения как эмоционального, так и физического состояния пациентов с ХОБЛ.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА В ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПО УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДАННЫМ

Селькин А.И.^{1,2}, Селькина В.Д.², Евдочкова Т.И.²

¹Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика Беларусь

²ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», Беларусь

Введение. Трансплантация почки- наиболее частая операция в трансплантологии. Трансплантация почки является безальтернативным методом продления жизни пациентов с

ОГЛАВЛЕНИЕ

Название работ и авторы	Страница
Изучение физической мультиморбидности у беременных: анализ эпидемиологического статуса , адекватные пути профилактики и лечения Абдукахарова С.К., Мамасолиев Н.С., Асранкулова Д.Б., Каландаров М.	4
Распространённость экстрагенитальных заболеваний среди женщин детородного возраста в хорезмском вилояте Абдуллаев Р.Б.	5
Йод танқислиги ҳудудида яшовчи 1 тур ҚД эркаклар ва аёлларда қалқонсимон без касалликларини тарқалганлигини ўрганиш Абдуманнонов А.И.	5
Gastropatyalarda antioksidant tizim fermentlarining funksional holati Allaberganov M.Y.	6
Surunkali virusli gepatit b da kuzatiladigan gematologik o'zgarishlarning ahamiyati Allamurodova F. Y.	7
Surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarda yurak qon tomir tizimidagi o'zgarishlar Aminova N. N.	8
Анализ распространенности артериальной гипертензии в условиях поликлиники Асланова И.Ж.	8
Профилактика хронических вирусных гепатитов Ахмадалиева У.К., Салахиддинов З.С., Махсумова Д.К.	9
Внепеченочные проявления хронического гепатита С Ахмадалиева У.К., Махсумова Д.К.	10
Тимусда келиб чиқадиган бош мия жароҳатларидан кейинги морфологик ўзгаришларнинг солиштирма таҳлили Ахмедова Ш.М.	11
Особенности липидного спектра у пациентов метаболическим синдромом: артериальная гипертензия и сахарный диабет типа 2 Ахментаева Д. А., Муздыбаева М.Е., Куанышкалиева Н.К.	11
Жигар циррозида портал гипертоник гастропатиянинг ривожланиши Ашуралиева Н.Д., Мамасолиев Н.С., Жўраева М.А., Ашуралиева М.А.	12
Prevention and treatment of diabetic foot syndrome in patients with diabetes in andijan region G.M.Bektasheva Xolmatova G.A.	13
Жигар ва ўт йўллари касалликлари: хоразм вилоятининг айрим туманларида қўлланилган гепатопротекторларнинг фармакоэпидемиологик аудити Бекчанова Ю.Х., Аллаберганов М.Ю.	16
Динамика распространенности микобактериоза легких в республике Беларусь Богущ Л.С., Давидовская Е.И., Климук Д.А., Глинская Т.Н.	17
Использование модифицированного аутоиммунного протокола питания у пациентов с аутоиммунными заболеваниями пищеварительного тракта. Клинический опыт Т.Е. Гавриленко	18
Сурункали юрак етишмовчилигида витамин Д нинг роли Гадаев А.Г., Кучкоров Ш.Ш.	19
Современные методы лечения и профилактики гипертонических заболеваний у беременных Гозиева Ш.С., Мамасолиев З.Н., Асранкулова Д.Б., Мамасолиев Н.С.	20
Гонартроз: доклиническая стадия и превентивная терапия	21

Бирламчи гиперпаратиреозда паратиреоидэктомия ўтказилган болаларнинг гормонал ва биохимёвий кўрсаткичларини ўзоқ ва яқин муддатларда баҳолаш Рихсиева Н.Т.	87
Применение комплекса методов психокоррекции при расстройствах функции вегетативной нервной системы у молодёжи подросткового возраста Рузиев Х.Б., Хамдамова, Бобоходжаева М.О.	90
Эффект триметазидина на клинические проявления и функциональное состояние сердца у пациентов с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью при наличии хронической болезни почек II стадии Саидов Ш.Б., Амини Х.А.	91
Принципы реабилитации нпвп гастропатии Саидов Ш.Б., Хамрабаева Ф.И.	92
Изучение качества жизни и эмоционального состояния больных с ХОБЛ в период обострения Саипова Д.С., Эгамбердиева Д. А., Рузметова И.А.	93
Изменение объема почечного трансплантата в посттрансплантационном периоде по ультразвуковым данным Селькин А.И., Селькина В.Д., Евдочкова Т.И.	93
Особенности артериальной гипертензии у лиц старческого возраста, геронтов и супергеронтов Саидова Л.Б., Раджабова Г.С.	94
Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза легких с применением коротких режимов химиотерапии и введением аутологичных мезенхимальных стромальных клеток В.В.Солодовникова, Я.И. Исайкина, Д.А.Климук, Д.А.Ветушко, Н.В.Яцкевич, Т.Н.Глинская, М.А. Новикова, О.А. Будник, Е.М.Скрягина	95
Аспекты дефицита микроэлементов в развитии заболеваний у больного хронической болезнью почек Сулайманова Г.Т., Сайфуллаев М.А., Нарзуллаева Д.Г.	96
Turli xil etiologiyali jigar sirrozi bor bemorlarda gepatorenal sindromning paydo bo'lish chastotasi Sultanov S.S., Jumayeva M.F.	97
Возможности современной терапии цирроза печени и гепаторенального синдрома второго типа Султанов С.С., Жумаева М.Ф.	97
Характеристика фосфорно-кальциевого обмена у женщин с бессимптомной гиперурикемией и подагрой Ташпулатова М.М., Набиева Д.А.	98
Анализ взаимосвязи эстрогенного дефицита и гиперурикемии у женщин Ташпулатова М.М., Набиева Д.А.	99
Связь клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни характером рефлюктата Темирова М. И.	99
Коронавирус инфекциясидан сўнг калқонсимон безда ривожланган патологияларнинг ультратовуш текшируви ва тахлили Тешаев Ш.Ж., Жураева А.Ш., Яхёева Ҳ.Ш.	100
Cardiorenal syndrome and its impact on patients' quality of life Tosheva Kh.B.	101
Ўсмир ёшлар онгида соғлом турмуш тарзи тушунчасини шакллантириш Турсунбоева М.Т.	102
Дислипидемияларни комбинация тарзида даволашнинг самарадорлигини ва хавфсизлигини ўрганиш	103