



O'ZBEKISTON HARBIY

2024•MAXSUS SON №3

163 COVID-19

ва юрак-қон томир касалликлари-
нинг ўзига хос хусусиятлари



ТАШҚИ
ҚУЛОҚ
ГЕМАНГ-
НОМАСИ

210

ТИВИЙОТИ



Влияние возраста на показатели гликемии у мужчин	174
О целесообразности применения коэффициентов гликемии у больных ишемической болезнью сердца	175
Качество жизни больных ишемической болезнью сердца хронической сердечной недостаточностью на фоне медикаментозного лечения	176
Клиника иммунной особенности течение внебольничной пневмонии и взаимностей в нутритивного статуса	177
Исследования в вопросах здоровья	178
Медицинская информированность в сфере здравоохранения- основа и качества жизни населения	191
Состояния качества жизни у детей хроническим тонзиллитом	192
Влияние заместительной ферментной терапии на показатели качества жизни пациентов со стеатозом поджелудочной железы	193
Сурункали юрак етишмовчилиги бўлган беморларда буйраклар дисфункцияси даражасига караб юракни кайта ремоделланиш жараёнларининг хусусиятлари	194
Качество жизни населения и качество жизни, связанное со здоровьем: связь и обусловленность показателей	198
Ливерин в комплексной терапии больных псориазом	199
Показатели эндогенной интоксикации у больных экземой и методы его коррекции	200
Юрак чап коринчаси оралиқ отиш фракцияли юрак етишмовчилигига эмпаглифлозин таъсирини аниқлашда эхокардиографиянинг аҳамияти	201
Улучшение лечения больных с термическими ожогами	202
Первичная медицинская помощь в оценках пациентов, проживающих в условиях городских поселений и сельской местности	203
Повышение качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при бронхиальной астме	204
Применение метронидазола (розамет) в лечении розацеа	205
Кардиоваскулярные маркеры оценки эффективности комплексной терапии больных хронической обструктивной болезнью легких с легочной гипертензией	206
Оценка эндотелиальной функции и легочной гемодинамики у больных хронической обструктивной болезнью легких	207
Своевременная диагностика врождённого	208
Состояние процессов перекисного окисления липидов у больных акне	209
Ташки кулоқ гемангиомаси	210
Клинико-лабораторные показатели больных с паратонзиллярным абсцессом	211
Метаболизм витамина d при ожирении	212
Оценка влияний статинов на снижении коэффициента атерогенности у пациентов, перенесших инфаркт миокарда в молодом возрасте	213
Features of the course and analysis of the course of arterial hypertension in middle-aged men	214
Analysis of the prevalence of risk factors for hypertension in people with hypertension in primary health care	215
Features of diastolic function of the left ventricle in patients with chronic heart failure	216
Assessment of the clinical and prognostic significance of atrial fibrillation in patients with dcmp	217
Evaluation of left ventricular remodeling processes in patients with myocardial infarction at a young age	218
Features of the course of acute coronary syndrome and acute myocardial infarction, depending on the presence of diabetes mellitus	219
Comparative study of the use of amlodipine and bisoprolol in patients with hypertension	220
Исследование факторов риска развития хронической болезни почек у пациентов с остеоартрозом	221
Рефракцион аномалияли беморларнинг ҳаёт сифати даражасини баҳолаш мақсадида сўровнома ишлаб чиқиш	222
Лимфотропная противоотечная терапия в комплексном лечение больных с черепно-мозговой травмой	224
«Современные, стандартизованные методы воздействия принципов формирования здорового образа жизни на качество здоровья населения республики узбекистан»	225
Снижение овариального резерва у женщин при гипофункции щитовидной железы	226
Улучшение состояния детей с детским церебральным параличом посредством использования реабилитационных тренажеров	227
Непосредственное протезирование при заболеваниях пародонта с применением эластических пластмасс для эстетической и качественной реабилитации пациентов	228



MUNDARIJA

Хурматли ҳамкасблар, кадрли дўстлар!	3
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!	4
Состояние коронарного русла у больных ишемической болезнью сердца	5
St- segmenti depressiyasi va neyrovetativ o'zgarishlar bo'lgan bemorlarda yurak ko'rsatkichlarini qiyosiy baholash	10
Клинико- диагностические аспекты снижения овариального резерва у женщин при гипофункции щитовидной железы	14
Yog'li gepatozlar tashxisida klinik-laborator va siljish to'liqlinli tranzient elastografiyaning ahamiyati	22
Инструменты, повышающие качество жизни населения. Эволюция диспансеризации в системе здравоохранения Республики Беларусь	26
Уровень витамина д и его взаимосвязь с ожирением	33
Характеристика фенотипа судорог детского возраста, связанная с острыми лейкозами.	39
Мрт трактография как диагностический метод прогнозирования улучшения качества жизни после удаления опухолей головного мозга	43
Альфа ва дельта sars-cov-2 штамлари билан касалланган беморлар гуруҳини ўзаро таққослаш.	48
On the role of anamnestic data in the management and treatment of polycystic syndrome in uzbek population	53
Возможности и преимущества телетерапии и телереабилитации	55
Инициаторы процессов воспаления хобл.	62
Патофизиологические аспекты инфаркта миокарда при covid-19.	66
The effect of cough intensity and frequency on the quality of life of patients with nonspecific interstitial pneumonia.	69
Лимфотропная противоотечная терапия в комплексном лечении больных с ишемическим инсультом.	75
Показатели гликемии у мужчин в различные возрастные периоды	79
Коэффициенты гликемии у больных ишемической болезнью сердца	83
Улучшение качества жизни пациентов с дилатационной кардиомиопатией	87
Юрак етишмовчилиги ўткир декомпенсациясининг ҳаёт сифатига таъсири	91
He effectiveness of selective dorsal rhizotomy and intraoperative neuromonitoring in spasticity surgery.	97
Особенность промоуторов кальциевого литогенеза у пациентов после covid-19.	98
Evaluation of the effectiveness of using global longitudinal myocardial strain in the diagnosis of ischemic heart disease and diabetes mellitus.	99
Коморбидность у пациентов, перенесших covid-19	100
Influence of clinical and anamnestic factors on the quality of life of patients with coronary heart disease.	105
Assessment of the effectiveness of treatment for patients with glaucoma using quality of life indicators	109
Metabolik sindrom bilan kechuvchi ko'krak bezi saratonida lipid profili ko'rsatkichlari o'zgarishlarining tahlili	112
Артериальная гипертензия: расширяющийся патогенетический континуум и терапевтические ограничения	117
Потенциал внеклеточной днк для прогнозирования рака молочной железы у молодых женщин	121
Краткая история исследования лечение гипертрофии глоточной миндалины	125
Ankilozlovchi spondilit bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini baholash	132
Профилактика цисплатин индуцированной острой сенсоневральной тугоухости	137
Затяжной covid: основные проявления и причины развития	141
Особенности морфологии яичников и семенников при воздействии энергетических напитков	148
(Обзор литературы)	148
Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида mycobacterium bovisнинг учраши ва унинг касаллик кечувига таъсирини ўрганиш	152
Ventilation and perfusion condition of patients with chronic obstructive pulmonary disease and pulmonary hypertension	159
Ковид-19 ва юрак-қон томир касалликларининг ўзига хос хусусиятлари.	163
(Адабиётлар шарҳи)	163
Ковид- 19 ва сурункали юрак етишмовчилиги билан хасталанган ёши улуг беморларда электрокардиографиядаги ўзгаришлар	169
Буйрак трансплантациясини ўтказган беморларда	173
Ҳаёт сифати кўрсаткичлари	173



СНИЖЕНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Насырова Х.К., Махмудова Ф.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан.

Цель исследования: Анализ обзора литературы по снижению овариального резерва при гипотиреозе у женщин фертильного возраста.

Материал и методы исследования: использовали медицинские базы данных в интернете: Medline / PubMed, EMBASE, EBSCO.

Результаты исследования: Проблема взаимосвязи нарушений репродуктивной функции и патологии щитовидной железы в последние годы становится все более значимой. Эта проблема у женщин репродуктивного возраста в настоящее время представляет большой теоретический и практический интерес. В последние годы для оценки репродуктивного потенциала женщины оценивают «овариальный резерв» с помощью определенных показателей. Согласно Григорян О.Р. и соавт. (2019 г), подавляющее большинство показателей овариального резерва характеризует гормон зависимую стадию роста фолликулов. Однако в последние годы в результате целого ряда исследований установлено, что наиболее чувствительным маркером овариального резерва является сывороточный уровень АМГ, продуцируемого клетками гранулезы фолликулов от преантральных стадий созревания до стадии больших антральных фолликулов. Но дискуссии о наборе и количественных значениях тех или иных маркеров продолжаются. Как указали авторы из Юго-Западного Университета клиники Китая Лучжоу, изучили и проанализировали взаимосвязь овариального резерва и функции щитовидной железы (ЩЖ) у женщин с бесплодием, они провели ретроспективный анализ данных 495 пациенток с бесплодием, посетивших клинику в период с января 2019 по декабрь 2020 года. Однако в данном исследовании не было выявлено достоверной корреляции между овариальным резервом и показателями функции ЩЖ у женщин. Похожий результат показало и исследование, проведенное в Центре репродуктивной медицины Университетской больницы Брюсселя (Бельгия), в 2015 году. Авторы Nikolaos P. Polyzos, и соавт. отметили что, этот поперечный анализ, (информация из карт 4894 женщин взята из архива центра) не смог продемонстрировать связь между АИТ и овариальным резервом. Другие исследователи Michalakiset al., (2011) показали, что результаты противоречат предыдущим исследованиям, показавшим, что женщины со СОР имели более высокие уровни ТТГ ($>0,4$ мМЕ/мл) по сравнению с женщинами с нормальным овариальным резервом авторы и предполагают, что расстройства ЩЖ могут быть связаны с овариальным резервом. Это исследование наряду с другим, которое подтвердило наличие анти tiroидных антител в фолликулярной жидкости яичников у женщин с АИТ и продемонстрировало очень сильную положительную корреляцию между уровнями аутоантител в сыворотке и уровнями аутоантител в фолликулярной жидкости, побудили нескольких исследователей предположить, что заболевания ЩЖ действительно могут влиять на резерв яичников. Необходимо подчеркнуть, что в мировой литературе представлены многочисленные работы с аналогичными результатами. В последнем исследовании по вопросу взаимосвязи между функцией ЩЖ и овариальным резервом, выполненному рядом исследователей (Roya Kabodmehri and etc.) было определено, связь между уровнем ТТГ и овариальным резервом, таким образом что повышение ТТГ от определенного уровня связано со снижением функции яичников.

Выводы: Таким образом, обзор литературы показал, что данная проблема остается дискуссионной и остается много нерешенных вопросов. Для их решения необходимы дальнейшие исследования и поиски исследователей различного профиля – эндокринологов, генетиков, иммунологов, биохимиков и др. Литературные данные независимо от давности проведенных исследований и диагностических возможностей как для выявления патологии ЩЖ, так и для определения овариального резерва, противоречивы.