Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино»

XVI научно-практическая конференция молодых ученых и студентов с международная участием

«НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ»

Посвященная 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021), с международным участием.



Душанбе
30 апреля 2021 год

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АБУАЛИ ИБНИ СИНО»

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЙ

XVI научно-практическая конференция молодых учёных и студентов с международным участием ГОУ "ТГМУ им.Абуали ибни Сино", посвященная 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

30 апреля 2021
Душанбе (Dushanbe)

Муминов С. Гоибов В.А. Холов Д.Д.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Кафедра общей хирургии №2 ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино" Таджикистан

Научный руководитель: к.м.н., доцент Зокиров Р.А.

Цель исследования. Сравнить и оценить методы профилактики и лечения коронавирусной инфекции в разных странах

Материал и методы. В статье представлены текущие эпидемиологические показатели COVID-19 на территории Республики Таджикистан, Российской Федерации и Казахстана. Произведен сравнительный анализ уровня заболеваемости и пораженности COVID-19 . Отмечены клинические проявления и факторы риска данной инфекции. Проведен обзор литературы и серфинг сайтов здравоохранения каждой из перечисленных стран, за период с апреля по ноябрь 2020 года.

Результаты исследования. С начала вспышки болезни в Китае произошло около 150 изменений, говорится в статье, опубликованной группой китайских ученых в журнале National Science Review.

Нами проанализировано более 100 публично доступных сайтов По данным организации здравоохранения этих стран с апреля по ноябрь 2020 года в Республике Таджикистан, заразились 12 356 человек , выздоровели 12 270, летальные исходы составили 86 человек.

В Российской Федерации заразились 2 569 126 человек, выздоровели 2 519 367, летальные исходы составили 59 759 человек.

В Казахстане заразились 133 118 человек, выздоровили 131 070, летальные исходы составили 2 048 человек.

Выводы. За прошедший месяц на территории многих стран наблюдается тенденция к снижению. Но, к сожалению, регистрируются новые случаи заражения. Во всем мире идет процесс вакцинации от нового вируса. Но не будем забывать о мерах профилактики и социальном расстоянии , дабы не стать звеном новой волны пандемии.

Муродов А.М.

ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ташкентская медицинская академия Узбекистан

Научный руководитель: д.м.н., профессор Хакимов М.Ш.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с острым калькулезным холециститом, имеющих в анамнезе перенесенный Covid-19, путем усовершенствования диагностического и лечебного алгоритма, а также разработки новых подходов при определении объемов оперативного вмешательства.

Материал и методы. Анализу подвергнуты результаты обследования и лечения 102 больных с острым калькулезным холециститом в возрасте от 26 до 72 лет, которые были оперированы в отделении экстренной хирургии многопрофильной клиники ТМА за период с сентября 2020 по март 2021 года . Пациенты были разделены на две группы. Первую группу (контрольную) составили 48 больных, которым была использована стандартная тактика лечения, которая заключалась в проведении консервативной терапии. Неэффективность лечения явилась показанием к активной хирургической тактике. У больных с высоким операционным риском выполнялась чрескожная чреспеченочная холецистостомия (ЧЧХцС), остальным пациентам выполнялась холецистэктомия. Вторую группу (основную) составили 54 больных с острым калькулезным холециститом, которые в анамнезе в сроки до 3-х месяцев перенесли коронавирусную инфекцию с полным клиническим выздоровлением. У всех больных в анализе ИХЛА был отрицательный показатель IgM и положительный IgG.

Результаты исследования. При определении тактики лечения мы учитывали степень поражения желчного пузыря, клинико-лабораторные данные, наличие сопутствующих заболеваний. В первой группе из-за неэффективности консервативной терапии, в 37 случаях была произведена холецистэктомия (31 лапароскопическая, 6 открытая), в 11 наблюдениях из-за высокого операционного риска наложена ЧЧХцС. Из 37 пациентов, подвергнутых холецистэктомии, в 3 случаях в послеоперационном периоде отмечалось резкое снижение сатурации и после экстубации были вынуждены перевести больных на SPAP режим, в котором они находились до 12 дней. Из-за нарастания бронхолегочных осложнений в 1 наблюдении отмечался летальный исход. В группе пациентов, которым произведено ЧЧХцС, осложнений не отмечено. Данное обстоятельство привело к мысли о необходимости пересмотра тактики ведения больных и отказаться от массивных (радикальных) хирургических вмешательств в раннем постковидном периоде. Во второй группе всем пациентам, у которых отмечалась отрицательная динамика, была произведена ЧЧХцС. Бронхолегочных осложнений в данной группе не наблюдалось, в 1 случае отмечалось осложнение, связанное с нарушением свертывающей системы крови (тромбоз подключичной вены у больного после катетеризации центральной вены), летальных исходов не наблюдалось. Лечение осложнений проводилось консервативно, все больные были выписаны в удовлетворительном состоянии.

Выводы. Учитывая наш первый опыт следует отметить, что после перенесенной коронавирусной инфекции, независимо от степени операционного риска, целесообразно ограничиться менее агрессивными хирургическими вмешательствами, выполняемые под местной анестезией. Чрескожно-чреспеченочная холецистостомия зарекомендовала себя как эффективный и безопасный метод лечения, который является методом выбора в острой фазе коронавирусной инфекции и в раннем постковидном периоде. В настоящее время продолжаются научные исследования по определению оптимальных сроков выполнения холецистэктомии в постковидном периоде в зависимости от тяжести перенесенной коронавирусной инфекции.

Мардонзода К.М. Холов Ш.И. Дадоджонов Ж.Ю. РОЛЬ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ... 83
Мафтунаи М.1 Рахимзода К.Ш.1 Джалилов К.2. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ... 84
Махмадкаримов М.М. Мухторов С.О. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ (ЦРБ) ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА ... 84
Махмуджонова А.Дж. Менликулов М.Ф. Саломзода Н.Р. ЛИМФОИДНЫЕ СТРУКТУРЫ МОЧЕТОЧНИКОВ У КРЫС В НОРМЕ... 84
Махмудов С.Б. Тоиров А.С. Бабажанов А.С. ФАКТОРЫ РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ... 85
Махмудова Н.М. Ниязов И.К. Бобомуродов Ш.М. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ РТА ... 85
Махмудова Х.Х. Каримова Ф.Н. УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ ... 86
Мираков Б.Т. Акрамов С.М. Каюмов А.А. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ... 86
Мираков Б.Т. Аскаров Ш.Т. Зокиров С.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ВЫВИХОМ ПЛЕЧА ... 87
Миргозиев М.К. Улмасов Д.Т. Саймухиддинов М.М. ОПЫТ ДВУХ ЭТАПНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ (ALLPS) ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ... 87
Мирзакаримова З.С. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ГАНГРЕНОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ... 88
Мирзоев Н.М. Зиёзода С.С. Одинаев Б.А. ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПРИ ОЖОГАХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ... 88
Мирзоев Н.М. Сатторов Х. И. Исмоилов Э. Х. ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОЖОГАХ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ... 89
Мирзоева М.Б. Мирзоева М.Ф. Миррахим М.М. РЕЗУЛЬТАТ ГЕМОГРАММЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ... 89
Миров Л. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ РАННЕЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ... 89
Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. Сабурзода М. АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ... 90
Миршарофов М.М. Охонниёзова Ш.А. Шосафоева М.Ш. НАЗОГАСТРАЛЬНОЕ И НАЗОЕЮНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ... 91
Миршарофов М.М. Шосафоева М.Ш. Охонниёзова Ш.А. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ... 91
Миршарофов М.М. Сабурзода М. Охонниёзова Ш.А. РИСК ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА... 92
Муминов С. Гоибов В.А. Холов Д.Д. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ... 93
Муродов А.М. ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ... 93
Муродов Ф.М Шокиров Р.Н Саидумаров С.Ш. ЛАПОРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЁЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА... 94
Муродов Ч.К Саидов И.С Маджитов Ф.К. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ НОСА... 94
Муродова Ш.М. Бойматов П.А. Караева А.А. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ПУБКА ПРИ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ... 95
Муротов Х.М. Рачабов С.С. Кавраков Т.Ч. ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ПУНКЦИОННОЙ НЕФРОСТОМИИ В УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ... 95
Муротов Х.М. Салимов Х.Г. Рашидов Б.Ч. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОЛИТИАЗА ПРИ ИНТРАРЕНАЛЬНОЙ ЛОХАНКЕ ... 96
Муротов Х.М. Гафурзода С.М. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕФРОПТОЗА ... 96
Мустафаев А.Л. Карабаев Х.К. Мизамов Ф.О. ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ... 97
Мустафаев А.Л. Мизамов Ф.О. Карабаев Х.К. ОСТРЫЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ ... 97
Мустафакулов С.С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО МУЖСКОГО ГИПОГОНАДИЗМА ... 98
Мустафакулов С.С. Салимов Х.Г. Абдурахманов А.А. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПОГОНАДИЗМА У МУЖЧИН... 98
Мухаммадиев А.А. Рахимов А.К. Туганов О.У. К ДИАГНОСТИКЕ ДИВЕРТИКУЛА МЕККЕЛЯ У ДЕТЕЙ... 99
Мухиддинов У.Р. Иноятзода Д.Н. Джалилов К.Н. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАКЕ ПОЧКИ ... 99
Мухиддинов Ф.А. Кассирзода С.К. Саломзода Г.Н. УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ С РЕГУЛЯРНЫМ И НЕРГУЛЯРНЫМ ЦИРКАДИАННЫМ РИТМОМ КИШЕЧНИКА100