Tibbiyot fanlari doktori


Eshonov Olim Shoimqulovich

tavalludining 70 yilligiga bag'ishlangan

"ANESTEZIOLOGIYA VA INTENSIV TERAPIYADA IMMUNOLOGIYANING DOLZARB MASALALARI" XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Buxoro shahri, 23-24-oktabr 2026-yil

Bukhara city, October 23–24, 2026



бўлмаган вақт давомида сенсибилизаторларга дучор бўлишди. Биз чанг билан боғлиқ, нафас олиш аъзоларининг иммун жавоби ўзгариб, йўтал ва хириллаш симптомлари ёрдамида иммун реакциялари пайтида механизмларининг нисбий ва мутлақ кўрсаткичларини аниқладик. Олинган натижаларни таҳлил қилишда иммун тизимининг ҳар бир кўрсаткичининг ишончлилиги ва диагностик аҳамиятини баҳолаш учун замонавий кўп ўзгарувчан статистик таҳлил усуллари қўлланилди:

Натижалар. Органик чанг таъсирига учраган ишчиларнинг клиник текширув натижаларини таҳлил қилиш нафас олиш патологияларининг юқори даражада тарқалишини аниқлади. Органик сенсибилизаторларга дучор бўлганлар 35,2% ҳолларда озгина жисмоний куч сарфлаш билан нафас қисилиши, 22,4% ҳолларда балғамли ё'тал ва 9,4% ҳолларда нафас қисилиши хуружларидан шикоят қилишган. Шуни таъкидлаш керакки, ушбу шикоятларнинг частотаси текширилган ишчиларнинг биринчи гуруҳида иккинчи гуруҳга қараганда анча юқори бўлган.

ПАХТА ЧАНГИНИНГ ОРГАНИЗМГА ИММУНОТОКСИК ВА АЛЛЕРГЕН ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ.

Иботова Махфуза Ойбековна

Бухоро давлат тиббиёт институти.

Кириш: Тўқимачилик саноатида пахта чанги мураккаб антиген вазифасини бажаради. Таркибида органик заррачалар, замбуруғлар ва бактериал эндотоксинлар мавжудлиги сабабли, у нафас йўлларида патологик реакциялар каскадини қўзғатади.

Мақсад: Саноат чангининг иммунитет тизимига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот усуллари: Пахта тозалаш заводидан чиқадиган чангнинг тасири органилди. Чанг 30–35% органик моддалар ва 65–70% минерал моддалардан иборат болиб, ўртача 40% умумий кремний ва 18,5% кремний диоксидини ўз ичига олади. Гликемик реакция тадқиқотлари ўтказилди. Алвеолаларга кирганда, пахта чангининг майда дисперсланган фракциялари алвеоляр макрофагларни фаоллаштиради. Бу реактив кислород турларининг (оксидловчи стресс) ва нейтрофилларни нафас йўлларига жалб қиладиган хемокинларнинг ортиқча ажралиб чиқишига олиб келади.

20 йилдан ортиқ иш тажрибасига эга болганларнинг 36 фоизида гуморал реакцияда номутаносиблик кузатилади: ўзига хос ИгЕ (аллергик компонент) нинг кескин ошиши фонида ҳимоя ИгА/ИгГ даражасининг пасайиши. Шу билан бирга, бостириш ривожланади, бу организмнинг инфекцияларга умумий қаршилигини пасайтиради. 5-10 йиллик иш тажрибаси билан бу корсаткичлар 12% га камайди.

Хулоса: Пахта чанги аниқ иммунотоксик салоҳиятга эга бўлиб, ўткир яллигғланиш реактсиясини сурункали патологияга айлантиради. Профилактика иш жойидаги чанг консентрациясини камайтиришга қаратилган бўлиши керак. Ишчилар соғлигини тиббий мониторинг қилиш ҳам согликни сақлаш чоралари тизимида муҳимдир. Амалдаги санитария-эпидемиология қонунчилигига мувофиқ, дастлабки (ишга қабул қилинганда) ва даврий тиббий кўриклар мажбурийдир ва касалликнинг дастлабки босқичларини оз вақтида аниқлаш, касбий яроқлилигини аниқлаш ва самарали даволаш ва профилактика чораларини амалга оширишдир.

ОГРАНИЧЕННАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ПРЕИМУЩЕСТВА ШКАЛЫ PG-SGA В ОЦЕНКЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Нуров Бехруз Бахриддинович

Научный руководитель — DSc, доцент, Болтаев К.Ж.

Бухарский Государственный Медицинский институт

Актуальность. Своевременная диагностика недостаточности питания при алло-ТГСК напрямую влияет на переносимость лечения и восстановление пациента. В рутинной практике нутритивный статус нередко оценивают по индексу массы тела (ИМТ) как

DERMATITIS 226
Мухторов Умеджон Коир угли, Курбанов Обид Махсудович. ЛИНИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНЕСТЕЗИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 227
Рахимов Н.А., Наимова Ш.А. КОРОНАР ИНТЕРВЕНЦИЯ ЎТКАЗИЛГАН 2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТЛИ БЕМОРЛАРНИ НОКАРДИАЛ ОПЕРАЦИЯГА МЕТАБОЛИК ТАЙЁРЛАШНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ 228
Мехмонов Ф.Ш., Наимова Ш.А. КОРОНАР СТЕНТЛАШ ЎТКАЗИЛГАН БЕМОРЛАРДА ПЕРИОПЕРАЦИОН ИШЕМИК ХАВФНИ КАМАЙТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ЁНДАШУВ 230
Хикматова Ш.У. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОГО МИКОПЛАЗМОЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ АТОПИИ 231
Болтаева Г.Р. ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ИНСОННИНГ ИММУН ТИЗИМИГА САЛБИЙ ТАЪСИР ЭТИШИ МЕХАНИЗМИНИ ЎРГАНИШ 232
Иботова Махфуза Ойбековна. ПАХТА ЧАНГИНИНГ ОРГАНИЗМГА ИММУНОТОКСИК ВА АЛЛЕРГЕН ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ. 233
Нуров Бехруз Бахриддинович. ОГРАНИЧЕННАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ПРЕИМУЩЕСТВА ШКАЛЫ PG-SGA В ОЦЕНКЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 233
Нуров Бехруз Бахриддинович. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИТАМИННОГО СТАТУСА С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ДИСПЕПСИЧЕСКОГО СИНДРОМА И НУТРИТИВНЫМ СТАТУСОМ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 235